



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ  
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ									
α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10.07.01	Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1	ΟΙΚ-1136	ton.k m	10.836,00	0,35	3.792,60	
2	ΣΧΕΤ. 20.01.02	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού από 0,40 έως 1.20m	2	ΟΙΚ-2101	m <sup>2</sup>	624,00	7,60	4.742,40	
3	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΟΙΚ-2122	m <sup>3</sup>	58,00	20,25	1.174,50	
4	20.04.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	4	ΟΙΚ-2125	m <sup>3</sup>	8,00	31,00	248,00	
5	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	5	ΟΙΚ-2124	m <sup>3</sup>	35,00	4,50	157,50	
6	20.08.01	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	6	ΟΙΚ-2142	m <sup>3</sup>	18,00	16,70	300,60	
7	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	7	ΟΙΚ-2162	m <sup>3</sup>	58,20	4,50	261,90	
8	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	8	ΟΙΚ-2162	m <sup>3</sup>	37,00	15,70	580,90	
9	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	9	ΟΙΚ-2171	m <sup>3</sup>	81,00	0,90	72,90	
10	20.31.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων κατεδαφίσεων – εκσκαφών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων	10	ΟΙΚ-2172	m <sup>3</sup>	255,00	6,70	1.708,50	
11	20.40	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	11	ΟΙΚ-2177	t.10m	521,00	5,60	2.917,60	
12	21.03.01	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος. Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	12	ΥΔΡ-6620.1	m	57,00	7,90	450,30	
13	22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	13	ΟΙΚ-2204	m <sup>3</sup>	26,00	22,50	585,00	
14	22.03	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως	14	ΟΙΚ-2212	m <sup>3</sup>	15,60	5,60	87,36	
15	22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	15	ΟΙΚ-2222	m <sup>3</sup>	2,20	15,70	34,54	
<b>Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α</b>								<b>17.114,60</b>	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	'ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ								17.114,60	
16	22.10.02	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	16	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	8,50	112,50	956,25	
17	22.15.03	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	17	ΟΙΚ-2226	m*cm	476,00	17,00	8.092,00	
18	22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%	18	ΟΙΚ-2237	m <sup>2</sup>	150,00	11,20	1.680,00	
19	22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%	19	ΟΙΚ-2241	m <sup>2</sup>	686,00	9,00	6.174,00	
20	ΣΧΕΤ. 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων με εκβάθυνση αρμών.	20	ΟΙΚ-2252	m <sup>2</sup>	2.493,00	8,60	21.439,80	
21	ΣΧΕΤ. 22.35	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή και επαναπλήρωση.	21	ΟΙΚ-2267	τεμαχ.	240,00	9,90	2.376,00	
22	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22	ΟΙΚ-2275	m <sup>2</sup>	56,00	16,80	940,80	
23	22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	23	ΟΙΚ-2275	m <sup>2</sup>	407,00	5,60	2.279,20	
24	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	24	ΟΙΚ-5276	m <sup>3</sup>	39,00	56,00	2.184,00	
25	22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	25	ΟΙΚ-2275	m <sup>2</sup>	185,00	5,60	1.036,00	
26	22.65.01	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για ξύλινα κιγκλιδώματα	26	ΟΙΚ-2275	m <sup>3</sup>	0,9	56,00	50,40	
27	ΣΧΕΤ. 22.72	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και ξυλόπηκτων τοίχων	27	ΟΙΚ-2275	m <sup>3</sup>	21,00	65,00	1.365,00	
28	23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	28	ΟΙΚ-2303	m <sup>2</sup>	1.437,00	5,60	8.047,20	
29	23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	29	ΟΙΚ-2314.1	m <sup>2</sup>	1.437,00	0,65	934,05	
30	ΣΧΕΤ. 23.20	Αντιστηρίξεις-υποστυλώσεις με κάθε πρόσφορο μέσο	30	ΟΙΚ-2312	m <sup>2</sup>	600,00	8,20	4.920,00	
31	76.21	Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής	31	ΟΙΚ 7621	m <sup>2</sup>	2.071,00	10,50	21.745,50	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α :</b>								<b>101.334,80</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β :ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΜΑΤΑ</b>									
32	32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά, επι τόπου διάτρηση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32	ΟΙΚ 3215	m <sup>3</sup>	4,50	95,00	427,50	
33	32.25.04	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m <sup>3</sup>	33	ΟΙΚ 3223.A.6	m <sup>3</sup>	4,50	22,50	101,25	
<b>Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α</b>								<b>528,75</b>	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	'ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ</b>								528,75	
34	38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C	34	ΟΙΚ-3873	kg	180,00	1,01	181,80	
35	ΣΧΕΤ. 32.26.1N	Ένεμα σταθερής σύνθεσης	35	ΟΙΚ-3214	100 λιτρο	1.048,00	88,00	92.224,00	
36	ΣΧΕΤ. 38.40	Ελκυστήρες ανοξείδωτου χάλυβα σειράς Jakob inox line	36	ΟΙΚ 3874	m	54,00	105,00	5.670,00	
37	ΥΔΡ 12.01.01.12	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	37	ΥΔΡ 6551.7	m	2,00	520,00	1.040,00	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β :</b>								<b>99.644,55</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ- ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ</b>									
38	43.22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	38	ΟΙΚ-4307	m <sup>3</sup>	26	106	2.756,00	
39	43.21	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών	39	ΟΙΚ-4321	m <sup>3</sup>	26,00	5,60	145,60	
40	45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου	40	ΟΙΚ-4502	m <sup>2</sup>	74,30	11,20	832,16	
41	42.51	Λίθινο γείσο και κατωκάσι	41	ΟΙΚ-4251	m	19,00	70,00	1.330,00	
42	ΣΧΕΤ43.51	Ανάκτηση λίθινων υποστυλωμάτων περιστυλίου από σφόνδυλους	42	ΟΙΚ-4307	m	8,80	320,00	2.816,00	
43	71.21	Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης εξωράχιων φουρικών και θόλων ανωδομής	43	ΟΙΚ-7121	m <sup>2</sup>	134,00	60,00	8.040,00	
44	41.02.01	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm	44	ΟΙΚ-4106	m <sup>2</sup>	150,00	29,00	4.350,00	
45	41.02.02	Επισκευή-Συντήρηση Καθαρισμός και μερική ανάκτηση υφιστάμενων λιθόστρωτων	45	ΟΙΚ-4107	m <sup>2</sup>	421,00	30,20	12.714,20	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ :</b>								<b>32.983,96</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Δ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>									
46	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 52.76.02	Ζευκτά στέγης άνωθεν των εξωράχιων θόλων και τρούλων από στοιχεία δομικής ξυλείας Ζευκτά από ξυλεία πριστή	46	ΟΙΚ-5277	m <sup>3</sup>	3,60	835,00	3.006,00	
47	52.76.02	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας Ζευκτά από ξυλεία πριστή	47	ΟΙΚ-52777	m <sup>3</sup>	17,30	675,00	11.677,50	
48	ΣΧΕΤ. 52.10.02	Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων Από ξυλεία πριστή.	48	ΟΙΚ-5212	m <sup>3</sup>	10,20	685,00	6.987,00	
<b>Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α</b>								21.670,50	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	'ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ								21.670,50	
49	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 52.02.02	Σκελετοί μεσοπατωμάτων από δομική ξυλεία Από ξυλεία πριστή	49	ΟΙΚ-5204	m <sup>3</sup>	10,50	675,00	7.087,50	
50	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 54.80	Σκελετοί εξωστών, στεγάστρων, φουρουσίων και παρεμφερών κατασκευών από ξυλεία καστανιάς	50	ΟΙΚ-5606	m <sup>3</sup>	10,70	1.080,00	11.556,00	
51	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 52.13	Ξυλοδεσιές και ενισχυτικές ζώνες από ξυλεία καστανιάς	51	ΟΙΚ-5213	m <sup>3</sup>	2,50	1.170,00	2.925,00	
52	52.80.03	Σανίδωμα στέγης Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	52	ΟΙΚ-5283	m <sup>2</sup>	711,00	22,50	15.997,50	
53	52.46	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηγάκια	53	ΟΙΚ-5246	m <sup>2</sup>	404,60	15,75	6.372,45	
54	52.01.02	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πριστή	54	ΟΙΚ-5202	m <sup>3</sup>	4,20	560,00	2.352,00	
55	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 52.94	Κάλυψη οροφής με Σανίδωμα ταβανώματος	55	ΟΙΚ-5294	m <sup>2</sup>	494,60	22,80	11.276,88	
56	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 53.20	Δάπεδο καρφωτό. Μαδέρια από ξυλεία εγχώρια πάχους 4.50cm	56	ΟΙΚ-5202	m <sup>2</sup>	385,50	40,40	15.574,20	
57	53.50.03	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία τύπου δρυός	57	ΟΙΚ-5353	m	327,00	7,30	2.387,10	
58	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 52.86	Επιπεγίδωση στέγης με πήχεις επί του σανιδώματος, για καρφωτά βυζαντινά κεραμίδια	58	ΟΙΚ-5286	m <sup>2</sup>	711,00	11,50	8.176,50	
59	54.28	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	59	ΟΙΚ-5428	m <sup>2</sup>	17,10	190,00	3.249,00	
60	54.56	Θύρες καρφωτές	60	ΟΙΚ-5456	m <sup>2</sup>	38,40	112,00	4.300,80	
61	55.01.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	61	ΟΙΚ-5501.01	m	25,00	112,00	2.800,00	
62	55.10.01	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	62	ΟΙΚ-5511.1	m	10,00	67,50	675,00	
63	55.21	Κιγκλιδώματα εξωστών.	63	ΟΙΚ-5521	m	46,80	50,50	2.363,40	
64	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 61.26.02	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, ξυλόπηκτων τοίχων κλπ. Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	64	ΟΙΚ-6126	kg	360,00	4,30	1.548,00	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>								<b>120.311,83</b>	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
65	71.01.5.1N	Βαθύ αρμολογήματα με τοποθέτηση σωληνίσκων ενέματος	65	ΟΙΚ-71.01	m <sup>2</sup>	2088,00	26,60	55.540,80	
66	71.01.6.1N	Τελικό αρμολόγημα λιθοδομών	66	ΟΙΚ-71.01	m <sup>2</sup>	2088,00	28,50	59.508,00	
67	71.85	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	67	ΟΙΚ-7136	m <sup>2</sup>	404,60	18,00	7.282,80	
68	72.04	Επικεράμωση με καρφωτά μηχανοποίητα βυζαντινά κεραμίδια, εν ξηρώ	68	ΟΙΚ-7204	m <sup>2</sup>	711,00	32,00	22.752,00	
69	72.03	Επικεράμωση εξωραχίων τρούλων και τεταρτοσφαιρίων με μηχανοποίητα βυζαντινά κεραμίδια, κολυμβητή.	69	ΟΙΚ-7203	m <sup>2</sup>	12,10	140,00	1.694,00	
70	73.36.03	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	70	ΟΙΚ-7340	m <sup>2</sup>	19,40	20,20	391,88	
71	73.31.03	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ). Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά	71	ΟΙΚ-7331	m <sup>2</sup>	43,60	45,00	1.962,00	
72	76.27.02	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	72	ΟΙΚ-7609.2	m <sup>2</sup>	17,10	54,00	923,40	
73	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος και επένδυσης τοίχου.	73	ΟΙΚ-6118	kg	182,00	2,80	509,60	
74	78.05.06	Γυψοσανίδες.Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	74	ΟΙΚ-7810	m <sup>2</sup>	54,00	18,20	982,80	
75	79.10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	75	ΟΙΚ-7912	m <sup>2</sup>	711,00	7,90	5.616,90	
76	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 7914	Επίστρωση απλή με υαλοπλεγμα επί ξυλόπηκτου τοίχου	76	ΟΙΚ-7914	m <sup>2</sup>	404,60	1,30	525,98	
77	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 52.10	Ξυλουργική συντήρηση ξύλινων ελκυστήρων και υφιστάμενων ξυλοδεσιών	77	ΟΙΚ-5212	m	89,50	45,00	4.027,50	
78	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 54.40	Ξυλουργική συντήρηση υφιστάμενων θυρών	78	ΟΙΚ-5443.01	τεμάχιο	4	310,00	1.240,00	
79	ΟΙΚ 77.96	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	79	ΟΙΚ 7744	m <sup>2</sup>	4.398,50	2,80	12.315,80	
80	ΟΙΚ 77.96	Επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών με συντηρητικό προστασίας από έντομα	80	ΟΙΚ 7744	m <sup>2</sup>	4398,5	1,90	8.357,15	
<b>Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α</b>								183.630,61	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	'ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ</b>								183630,61	
81	ΟΙΚ 77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	81	ΟΙΚ 7736	m <sup>2</sup>	385,5	2,20	848,10	
82	ΟΙΚ 77.69	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	82	ΟΙΚ 7769	m <sup>2</sup>	249,4	3,90	972,66	
83	ΟΙΚ 77.71.02	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	83	ΟΙΚ 7771	m <sup>2</sup>	861	13,50	11.623,50	
84	ΟΙΚ 77.71.03	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου	84	ΟΙΚ 7771	m <sup>2</sup>	695,40	15,70	10.917,78	
85	ΟΙΚ 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	85	ΟΙΚ 7735	m <sup>2</sup>	404,6	1,70	687,82	
86	ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	86	ΟΙΚ 7785.1	m <sup>2</sup>	404,6	9,00	3.641,40	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε:</b>								<b>212.321,87</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΗΛΕΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
87	ΑΤΗΕ 8066.1.5	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m	87	ΗΛΜ 10	τεμ.	1	153,08	153,08	
88	ΑΤΗΕ Ν 8043.1.3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	88	ΗΛΜ 8	m	7	12,96	90,72	
89	ΑΤΗΕ Ν 8043.1.5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	89	ΗΛΜ 8	m	4,50	18,34	82,53	
90	ΑΤΗΕ Ν8043.1.7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου 100 mm	90	ΗΛΜ 8	m	6,00	24,20	145,20	
91	ΑΤΗΕ Ν8043.1.9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	91	ΗΛΜ 8	m	3,50	24,72	86,52	
<b>Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α</b>								558,05	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τυπολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ								558,05	
92	ΑΤΗΕ Ν8053.1	Μηχανοσίφνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm	92	ΗΛΜ 8	τεμ.	1	41,87	41,87	
93	ΑΤΗΕ Ν8054.6	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 125 mm	93	ΗΛΜ 8	τεμ.	1	10,16	10,16	
94	ΑΤΗΕ Ν8151.10	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	94	ΗΛΜ 14	τεμ.	1	400,00	400,00	
95	ΑΤΗΕ Ν8160.13	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	95	ΗΛΜ 17	τεμ.	1	350,00	350,00	
96	ΑΤΗΕ 8151.1	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Υψηλής πίεσεως	96	ΗΛΜ 14	τεμ.	2	150,46	300,92	
97	ΑΤΗΕ 8153.2	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	97	ΗΛΜ 15	τεμ.	2	98,56	197,12	
98	ΑΤΗΕ 8160.2	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 X 56 cm	98	ΗΛΜ 17	τεμ.	2	167,60	335,20	
99	ΑΤΗΕ 8168.1	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 X 48 cm	99	ΗΛΜ 13	τεμ.	3	36,52	109,56	
100	ΑΤΗΕ 8171.2	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm	100	ΗΛΜ 13	τεμ.	3	12,23	36,69	
101	ΑΤΗΕ 8175.2	Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό	101	ΗΛΜ 13	τεμ.	3	13,43	40,29	
102	ΑΤΗΕ 8176.2.2	Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική διπλή	102	ΗΛΜ 13	τεμ.	3	14,52	43,56	
103	ΑΤΗΕ 8178.2.1	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	103	ΗΛΜ 14	τεμ.	3	17,27	51,81	
104	ΑΤΗΕ Ν8028.1	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	104	ΗΛΜ 8	τεμ.	2	47,85	95,7	
105	ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.1	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ20 mm και πάχους 3,4 mm. Ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ20mm και πάχους 3,4 mm.	105	ΗΛΜ 8	m	48	8,74	419,52	
106	ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.2	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ25 mm και πάχους 4,2 mm. Ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ25 mm και πάχους 4,2 mm.	106	ΗΛΜ 8	m	30	8,86	265,8	
Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α								3256,25	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ								3256,25	
107	ΑΤΗΕ Ν8106.1	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	107	ΗΛΜ 11	τεμ.	9	15,21	136,89	
108	ΑΤΗΕ Ν8106.2	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4ins	108	ΗΛΜ 11	τεμ.	3	17,42	52,26	
109	ΑΤΗΕ 8138.1.2	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	109	ΗΛΜ 11	τεμ.	1	8,86	8,86	
110	ΑΤΗΕ 8141.1.2	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, χρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος – Διαμέτρου 1/2 ins ΑΤΗΕ 8141.1.2 110 τεμάχιο 3 58,35 175,05 111 Θερμαντήρας νερού	110	ΗΛΜ 13	τεμ.	3	58,35	175,05	
111	ΑΤΗΕ Ν8257.1.Α	Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) διπλής ενέργειας χωρητικότητας 80 l με ηλεκτρική αντίσταση 4kW	111	ΗΛΜ 24	τεμ.	1	262,33	262,33	
112	Σχετ. ΑΤΗΕ 8603.5	Συλλεκτοδιανομέας συστήματος ύδρευσης. Συλλεκτοδιανομέας έξι εξόδων	112	ΗΛΜ 4	τεμ.	1	255	255	
113	Σχετ. ΑΤΗΕ 8603.2	Συλλεκτοδιανομέας συστήματος ύδρευσης. Συλλεκτοδιανομέας τριών εξόδων	113	ΗΛΜ 4	τεμ.	1	225	225	
114	ΑΤΗΕ Ν0080.7.2.1	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων	114	ΥΔΡ 6752	kg	12	3,5	42	
115	ΑΤΗΕ 8732.2.2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 13,5mm	115	ΗΛΜ 41	m	50	3,23	161,5	
116	ΑΤΗΕ 8732.2.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 16mm	116	ΗΛΜ 41	m	50	4,05	202,5	
117	ΑΤΗΕ 8733.1.2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 13,5 mm	117	ΗΛΜ 41	m	160	4,38	700,8	
118	ΑΤΗΕ 8733.1.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 16 mm	118	ΗΛΜ 41	m	180	6,34	1141,2	
119	ΑΤΗΕ 8735.2.1	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm	119	ΗΛΜ 41	τεμ.	60	4	240	
120	ΑΤΗΕ 8751.1.2	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm <sup>2</sup>	120	ΗΛΜ 44	m	720	1,32	950,4	
121	ΑΤΗΕ 8751.1.3	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm <sup>2</sup>	121	ΗΛΜ 44	m	280	1,43	400,4	
Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α								8210,44	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ								8210,44	
122	ΑΤΗΕ 8751.1.4	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm <sup>2</sup>	122	ΗΛΜ 44	m	124	1,62	200,88	
123	ΑΤΗΕ 8766.3.1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm <sup>2</sup>	123	ΗΛΜ 46	m	44	5,29	232,76	
124	ΑΤΗΕ 8766.3.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm <sup>2</sup>	124	ΗΛΜ 46	m	44	5,66	249,04	
125	ΑΤΗΕ 8766.3.3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm <sup>2</sup>	125	ΗΛΜ 46	m	10	7,06	70,6	
126	ΑΤΗΕ 8766.3.4	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 6 mm <sup>2</sup>	126	ΗΛΜ 46	m	10	8,62	86,2	
127	ΑΤΗΕ 8766.5.5	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 10 mm <sup>2</sup>	127	ΗΛΜ 46	m	5	14,66	73,3	
128	ΑΤΗΕ Ν8774.6.5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm <sup>2</sup>	128	ΗΛΜ 47	m	43	14,69	631,67	
129	ΑΤΗΕ 8774.6.6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm <sup>2</sup>	129	ΗΛΜ 47	m	32	22,25	712	
130	ΑΤΗΕ 8801.1.1	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός	130	ΗΛΜ 49	τεμ.	20	4,14	82,8	
131	ΑΤΗΕ 8801.1.2	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός	131	ΗΛΜ 49	τεμ.	5	6,61	33,05	
132	ΑΤΗΕ 8801.1.3	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός τριπολικός	132	ΗΛΜ 49	τεμ.	2	7,16	14,32	
133	ΑΤΗΕ 8827.3.2	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	133	ΗΛΜ 49	τεμ.	30	7,72	231,6	
134	ΑΤΗΕ Ν8739.13.2.2Γ	Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 50 mm, πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm.	134	ΗΛΜ 34	m	44,00	16,72	735,68	
Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α								11564,34	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	'ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ</b>								11564,34	
135	ΑΤΗΕ 8983.5.1.1	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (Αρματούρα) προστασίας IP 20 Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως	135	ΗΛΜ 60	τεμ.	20	31,94	638,8	
136	ΑΤΗΕ 8972.5.4	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρημένο Προστασίας IP 55 επίμηκες Για 2 λαμπτήρες 40 W	136	ΗΛΜ 59	τεμ.	5	49,87	249,35	
137	ΑΤΗΕ Ν8992.2	Απλικά ορείχαλκου δίφωτη με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας	137	ΗΛΜ 103	τεμ.	2	120,00	240	
138	ΑΤΗΕ Ν8840.1.4	Ηλεκτρικός υποπίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 35 X 25 cm	138	ΗΛΜ 52	τεμ.	2	180,46	360,92	
139	ΑΤΗΕ Ν8840.1.2	Τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας πλήρης από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm	139	ΗΛΜ 52	τεμ.	1	533,19	533,19	
140	ΑΤΗΕ Ν8871.6	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας διαρροής (ρελέ) Τριφασικός στεγανός (προστασίας IP 65), ορατός, κατηγορίας Α F200, επί πίνακος, ON - OFF, εντάσεως 63 Α, ευαισθησίας 30mA	140	ΗΛΜ 50	τεμ.	1	140	140	
141	ΑΤΗΕ Ν9347	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ και γείωση	141	ΗΛΜ 52	τεμ.	1	264,11	264,11	
142	ΑΤΗΕ Ν9983.43.1	Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέρανου, διμερές Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέρανου σε δώμα ή τοίχο κατα DIN 48805	142	ΗΛΜ 7	τεμ.	50	21,07	1053,50	
<b>Σ Ε Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α</b>								15.044,21	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α/α	α/α Εγκ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ	'ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ε Κ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ								15.044,21	
143	ΑΤΗΕ Ν9983.42.1	Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλC282:C285εξι -κέρανου, διμερές Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέρανου σε κεραμοσκεπή στέγη Τύπου Μ	143	ΗΛΜ 7	τεμ.	90	29,83	2684,7	
144	ΑΤΗΕ Ν9983.31.1	Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Ακίδα αλεξικέρανου μήκους 300 mm	144	ΗΛΜ 62	τεμ.	4	42,73	170,92	
145	ΑΤΗΕ Ν9983.11.1	Χαλύβδινη γαλβανισμένη ράβδος, κυκλικής διατομής, Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής διατομής, γαλβανισμένη Διαμέτρου 8 mm	145	ΗΛΜ 6	m	98,00	2,43	238,14	
146	ΑΤΗΕ Ν8837.23.1	Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 1 ins μήκους 1.50m	146	ΗΛΜ 7	τεμ.	8	133,72	1069,76	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ :</b>								<b>19.207,73</b>	

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ		
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ		101.334,80
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΜΑΤΑ		99.644,55
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ- ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ		32.983,96
ΟΜΑΔΑ Δ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		120.311,83
ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ		212.321,87
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		19.207,73
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ		<b>585.804,74</b>
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε. 18%		<b>105.444,85</b>
Σύνολο		<b>691.249,59</b>
Απρόβλεπτα 15%		<b>103.687,44</b>
Σύνολο		<b>794.937,03</b>
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.		<b>11.991,53</b>
Σύνολο Δαπάνης		<b>806.928,56</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 18%		<b>2.158,48</b>
Σύνολο Δαπάνης		<b>809.087,04</b>
Αναθεώρηση		<b>5.912,96</b>
Σύνολο Δαπάνης		<b>815.000,00</b>
Προστίθεται ΦΠΑ 24%		<b>195.600,00</b>
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ		<b>1.010.600,00</b>

Ο Συντάξας

Ντέλμας Κώνσταντίνος

ΕΛΕΓΧΗΚΕ, ΓΡΕΒΕΝΑ 20-06-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, ΓΡΕΒΕΝΑ 20-06-2022

1. ΜΠΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α'β

2. Ντόνα Μαριάννα  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α'β